






Website beoordeling sar-snab.ru

Gegeneerd op December 01 2023 11:34 AM



De score is 78/100







SEO Content

|  | Title | <p>Запчасти к металлообрабатывающим станкам Запчасти, комплектующие и узлы к станкам</p> <p>Lengte : 83</p> <p>Let op, uw title tag zou tussen de 10 en 70 karakters (spaties inbegrepen) moeten bevatten. Gebruik deze gratis tool om tekst lengte te berekenen.</p> | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|---------|-------|--|-------------|---|-------|---|
|  | Description | <p>Запчасти, детали и узлы в сборе для токарных, фрезерных и сверлильных станков. Люнеты к станкам. Капитальный ремонт станков. Гарантия. Без посредников. Собственная линия производства.</p> <p>Lengte : 183</p> <p>Let op, uw meta description zou tussen de 70 en 160 karakters (spaces included) moeten bevatten.</p> | | | | | | | | |
|  | Keywords | <p>Запчасти для станков, комплектующие для станков, запчасти для металлообрабатывающих станков, детали станков, ремонт станков, люнеты для станков, купить запчасти к станкам</p> <p>Goed, uw bevat meta keywords.</p> | | | | | | | | |
|  | Og Meta Properties | <p>Goed, uw page maakt gebruik van Og Properties.</p> <table><thead><tr><th>Property</th><th>Content</th></tr></thead><tbody><tr><td>title</td><td>Запчасти к металлообрабатывающим станкам</td></tr><tr><td>description</td><td>Запчасти, детали и узлы в сборе для токарных, фрезерных и сверлильных станков. Люнеты к станкам. Капитальный ремонт станков. Гарантия. Без посредников. Собственная линия производства.</td></tr><tr><td>image</td><td>https://sar-snab.ru/uploads/watermark/%D0%9F%D0%97%D0%A1%D0%9E%20%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE.png</td></tr></tbody></table> | Property | Content | title | Запчасти к металлообрабатывающим станкам | description | Запчасти, детали и узлы в сборе для токарных, фрезерных и сверлильных станков. Люнеты к станкам. Капитальный ремонт станков. Гарантия. Без посредников. Собственная линия производства. | image | https://sar-snab.ru/uploads/watermark/%D0%9F%D0%97%D0%A1%D0%9E%20%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE.png |
| Property | Content | | | | | | | | | |
| title | Запчасти к металлообрабатывающим станкам | | | | | | | | | |
| description | Запчасти, детали и узлы в сборе для токарных, фрезерных и сверлильных станков. Люнеты к станкам. Капитальный ремонт станков. Гарантия. Без посредников. Собственная линия производства. | | | | | | | | | |
| image | https://sar-snab.ru/uploads/watermark/%D0%9F%D0%97%D0%A1%D0%9E%20%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE.png | | | | | | | | | |

SEO Content

| | | type | website | | | | |
|--|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Headings | H1 1 | H2 3 | H3 7 | H4 1 | H5 0 | H6 0 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • [H1] Запчасти к станкам и оборудованию • [H2] Новости • [H2] Наш завод предлагает широкий выбор оснащения и запчастей для станков • [H2] Мы – поставщики запчастей для станков, а также комплектующих. Большой опыт работы позволяет доставлять необходимое оснащение в короткий срок в любой регион страны или ближнего зарубежья. На сайте вы найдете широкий ассортимент запчастей к сверлильным, фрезерным и токарным станкам различных моделей – от стандартных до модифицированных. Предложенные детали можно приобрести по отдельности или в сборе. • [H3] Преимущества нашего завода • [H3] Группы товаров • [H3] Продуманность до мелочей • [H3] Собственное производство • [H3] Ремонт – работа для профессионалов • [H3] Документация • [H3] Доставка и оплата • [H4] При выборе капитального ремонта, будет проверен каждый механизм и элемент, замена дефектных частей на новые, более надежные и крепкие механизмы. Также проводится переоснащение аппаратуры, ее автоматизация и модернизация по желанию заказчика. После работ профессионалы вернут агрегат в обновленном виде – улучшатся внутренние составляющие, приведется в порядок внешний вид – прочистка, покраска. Осуществляется обкатка, проверка точности в рабочем состоянии. | | | | | |
|  | Afbeeldingen | <p>We vonden 102 afbeeldingen in de pagina.</p> <p>1 alt attributen ontbreken. Voeg alternatieve text toe zodat zoekmachines beter kunnen beoordelen wat het onderwerp van de afbeeldingen is.</p> | | | | | |
|  | Text/HTML Ratio | <p>Ratio : 35%</p> <p>Ideaal! De ratio van text tot HTML code is tussen de 25 en 70 procent.</p> | | | | | |
|  | Flash | <p>Perfect, geen Flash content gevonden in uw website.</p> | | | | | |
|  | Iframe | <p>Perfect, er zijn geen Iframes in uw website aangetroffen.</p> | | | | | |

SEO Links

| | | |
|--|------------------------|--|
|  | Herschreven URL | Perfect. Uw links zien er vriendelijk uit! |
|  | Underscores in de URLs | We hebben underscores gevonden in uw URLs. U zou het minteken moeten gebruiken ten behoeven van SEO. |
|  | In-page links | We vonden een totaal van 148 links inclusie 0 link(s) naar bestanden |
|  | Statistics | Externe Links : noFollow 0% Externe Links : doFollow 0.68% Interne Links 99.32% |

In-page links

| Ankertekst | Type | samenstelling |
|--|--------|---------------|
| = | Intern | doFollow |
| = | Extern | doFollow |
| Оформить заказ | Intern | doFollow |
| Корзина | Intern | doFollow |
| Забыли пароль? | Intern | doFollow |
| Регистрация | Intern | doFollow |
| Каталог товаров | Intern | doFollow |
| Токарные станки | Intern | doFollow |
| Фрезерные станки | Intern | doFollow |
| Сверлильные станки | Intern | doFollow |
| Запчасти для токарно-винторезного станка 16K20 | Intern | doFollow |
| Задняя бабка 16K20 | Intern | doFollow |
| Каретка 16K20 | Intern | doFollow |
| Коробка подач 16K20 | Intern | doFollow |
| Коробка скоростей 16K20 | Intern | doFollow |
| Суппорт 16K20 | Intern | doFollow |

In-page links

| | | |
|--|--------|----------|
| Фартук 16K20 | Intern | doFollow |
| Станина. Винты. Валы. | Intern | doFollow |
| Другое | Intern | doFollow |
| Запчасти для токарно-винторезного станка 16K25 | Intern | doFollow |
| Запчасти для токарно-винторезного станка 1K62, TC-30 | Intern | doFollow |
| Задняя бабка 1K62 | Intern | doFollow |
| Каретка 1K62 | Intern | doFollow |
| Коробка подач 1K62 | Intern | doFollow |
| Коробка скоростей 1K62 | Intern | doFollow |
| Суппорт 1K62 | Intern | doFollow |
| Фартук 1K62 | Intern | doFollow |
| Станина. Винты. Валы 1K62 | Intern | doFollow |
| Запчасти для токарно-винторезного станка 1K625 | Intern | doFollow |
| Запчасти для токарно-винторезного станка 1K62Д, TC-70, TC-75 | Intern | doFollow |
| Задняя бабка 1K62Д, TC-70, TC-75 | Intern | doFollow |
| Каретка 1K62Д, TC-70, TC-75 | Intern | doFollow |
| Коробка подач 1K62Д, TC-70, TC-75 | Intern | doFollow |
| Коробка скоростей 1K62Д, TC-70,TC-75 | Intern | doFollow |
| Суппорт 1K62Д, TC-70, TC-75 | Intern | doFollow |
| Фартук 1K62Д, TC-70, TC-75 | Intern | doFollow |
| Станина. Винты. Валы 1K62Д, TC-70, TC-75 | Intern | doFollow |
| Запчасти для токарно-винторезного станка 1K625Д, TC-85 | Intern | doFollow |
| Задняя бабка 1K625Д, TC-85 | Intern | doFollow |
| Каретка 1K625Д, TC-85 | Intern | doFollow |
| Коробка подач 1K625Д, TC-85 | Intern | doFollow |
| Коробка скоростей 1K625Д, TC-85 | Intern | doFollow |
| Суппорт 1K625Д, TC-85 | Intern | doFollow |
| | | |

In-page links

| | | |
|---|--------|----------|
| Фартук 1К625Д, ТС-85 | Intern | doFollow |
| Станина, винты, валы станка 1К625Д | Intern | doFollow |
| Запчасти для токарно-винторезного станка 1М63, 163, ДИП 300 | Intern | doFollow |
| Задняя бабка 1М63, ДИП 300 | Intern | doFollow |
| Каретка 1М63, ДИП 300 | Intern | doFollow |
| Коробка подач 1М63, ДИП 300 | Intern | doFollow |
| Коробка скоростей 1М63, ДИП 300 | Intern | doFollow |
| Суппорт 1М63, ДИП 300 | Intern | doFollow |
| Фартук 1М63, ДИП 300 | Intern | doFollow |
| Станина 1М63, ДИП 300 | Intern | doFollow |
| Запчасти для токарно-винторезного станка 1М65, 165, ДИП 500 | Intern | doFollow |
| Задняя бабка 1М65, ДИП 500 | Intern | doFollow |
| Каретка 1М65, ДИП 500 | Intern | doFollow |
| Коробка подач 1М65, ДИП 500 | Intern | doFollow |
| Коробка скоростей 1М65, ДИП 500 | Intern | doFollow |
| Суппорт 1М65, ДИП 500 | Intern | doFollow |
| Фартук 1М65, ДИП 500 | Intern | doFollow |
| Станина, валы в сборе, винты 1М65, ДИП 500 | Intern | doFollow |
| Запчасти для токарно-винторезного станка 16Д20 | Intern | doFollow |
| Задняя бабка 16Д20 | Intern | doFollow |
| Каретка 16Д20 | Intern | doFollow |
| Коробка подач 16Д20 | Intern | doFollow |
| Коробка скоростей 16Д20 | Intern | doFollow |
| Суппорт 16Д20 | Intern | doFollow |
| Фартук 16Д20 | Intern | doFollow |
| Станина. Винты. Валы 16Д20. | Intern | doFollow |
| Запчасти для токарно-винторезного станка 16Д25, 16Д25Г | Intern | doFollow |

In-page links

| | | |
|---|--------|----------|
| Задняя бабка 16Д25, 16Д25ДГ | Intern | doFollow |
| Каретка 16Д25, 16Д25ДГ | Intern | doFollow |
| Коробка подач 16Д25, 16Д25ДГ | Intern | doFollow |
| Коробка скоростей 16Д25, 16Д25ДГ | Intern | doFollow |
| Суппорт 16Д25, 16Д25ДГ | Intern | doFollow |
| Фартук 16Д25, 16Д25ДГ | Intern | doFollow |
| Станина 16Д25, 16Д25ДГ | Intern | doFollow |
| Запчасти для токарно-винторезного станка 1В62Г, 16В20 | Intern | doFollow |
| Задняя бабка 1В62Г, 16В20 | Intern | doFollow |
| Каретка 1В62Г 16В20 | Intern | doFollow |
| Коробка подач 1В62Г, 16В20 | Intern | doFollow |
| Коробка скоростей 1В62Г, 16В20 | Intern | doFollow |
| Суппорт 1В62Г, 16В20 | Intern | doFollow |
| Фартук 1В62Г, 16В20 | Intern | doFollow |
| Запчасти для токарно-винторезного станка 16Б16, 16Е16 | Intern | doFollow |
| Задняя бабка 16Б16, 16Е16 | Intern | doFollow |
| Каретка 16Б16, 16Е16 | Intern | doFollow |
| Коробка подач 16Б16, 16Е16 | Intern | doFollow |
| Коробка скоростей 16Б16, 16Е16 | Intern | doFollow |
| Суппорт 16Б16, 16Е16 | Intern | doFollow |
| Фартук 16Б16, 16Е16 | Intern | doFollow |
| Запчасти для других токарно-винторезных станков | Intern | doFollow |
| Запчасти для вертикально-фрезерного станка ВМ127 | Intern | doFollow |
| Запчасти для фрезерных станков 6Р11, 6Р81 | Intern | doFollow |
| Запчасти для вертикально-фрезерного станка 6Р12 | Intern | doFollow |
| Запчасти для вертикально-фрезерного станка 6Р13 | Intern | doFollow |
| Запчасти для горизонтально-фрезерного станка 6Р82 | Intern | doFollow |
| Запчасти для горизонтально-фрезерного станка 6Р83 | Intern | doFollow |

In-page links

| | | |
|---|--------|----------|
| Запчасти для вертикально-фрезерного станка 6T12 | Intern | doFollow |
| Запчасти для вертикально-фрезерного станка 6T13 | Intern | doFollow |
| Запчасти для горизонтально-фрезерного станка 6M82, 6M83 | Intern | doFollow |
| Запчасти для других вертикально-фрезерных станков | Intern | doFollow |
| Запчасти для радиально-сверлильного станка 2M55 | Intern | doFollow |
| Запчасти для радиально-сверлильного станка 2A554 | Intern | doFollow |
| Запчасти для радиально-сверлильного станка 2M57, 2A576 | Intern | doFollow |
| Запчасти для радиально-сверлильного станка 2H55 | Intern | doFollow |
| Запчасти для вертикального сверлильного станка 2H135, 2C132 | Intern | doFollow |
| Задняя бабка 1H983, 1A983 | Intern | doFollow |
| Каретка 1H983, 1A983 | Intern | doFollow |
| Коробка подач 1H983, 1A983 | Intern | doFollow |
| Коробка скоростей 1H983, 1A983 | Intern | doFollow |
| Фартук 1H983, 1A983 | Intern | doFollow |
| Суппорт 1H983, 1A983 | Intern | doFollow |
| Станина 1H983, 1A983 | Intern | doFollow |
| Люнет подвижный | Intern | doFollow |
| Люнет неподвижный чугунный | Intern | doFollow |
| Люнет неподвижный стальной | Intern | doFollow |
| Магнитные плиты | Intern | doFollow |
| Электромагнитные плиты | Intern | doFollow |
| Паспорта для станков токарно-винторезной группы | Intern | doFollow |
| Ведущий | Intern | doFollow |
| Ведомый | Intern | doFollow |
| Комплект | Intern | doFollow |
| Экраны защитные токарных станков | Intern | doFollow |
| Экраны защитные фрезерных станков | Intern | doFollow |

In-page links

| | | |
|---|--------|----------|
| Резцедержатель станка 16K20, 16K25 | Intern | doFollow |
| Промышленность РФ поддерживает импортозамещение | Intern | doFollow |
| Фрезерные станки. Запчасти и ремонт. | Intern | doFollow |
| Люнет неподвижный чугунный 1М63 ф430 мм | Intern | doFollow |
| Все новости | Intern | doFollow |
| Новинки | Intern | doFollow |
| Вертикальный сверлильный станок 2Н135 | Intern | doFollow |
| Фрикционный вал 2М58 в сборе | Intern | doFollow |
| Колесо червячное 2Н135.40.082 (Бронза) | Intern | doFollow |
| Клин каретки 16K20 16Б20П.050.432 | Intern | doFollow |
| Винт поперечной подачи 1М63, 163, ДИП 300 L=1127 мм | Intern | doFollow |
| Хит продаж | Intern | doFollow |
| Ролики с пинолями к люнету 1М65, ДИП 500 ф400 | Intern | doFollow |
| Резцедержатель УГ 0101.600.000.000 | Intern | doFollow |
| Фрикционный вал 1М63, ДИП 300 | Intern | doFollow |
| Лента крепления барабана 2450.400.031 | Intern | doFollow |
| Фартук 1М63, 163, ДИП 300 в сборе | Intern | doFollow |
| Распродажа | Intern | doFollow |
| Клин суппорта 1М63, 163, ДИП 300 1М63.041.90 | Intern | doFollow |
| Электромагнит ВМ-127 | Intern | doFollow |
| Коробка подач в сборе 6М12, 6М82 | Intern | doFollow |
| Винт поперечной подачи 1К62Д | Intern | doFollow |
| Пиноль задней бабки 1К62 ф80мм 1К62.03.36 | Intern | doFollow |

SEO Keywords



Keywords Cloud

Станка коробка скоростей подач **запчасти**
станков фартук **для** дип 1м63

SEO Keywords




Keywords Consistentie

| Keyword | Content | Title | Keywords | Descripti on | Headings |
|----------|---------|-------|----------|-----------------|----------|
| для | 64 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| запчасти | 40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| станка | 33 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| коробка | 25 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| станков | 24 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |

Bruikbaarheid

| | | |
|--|---------------|--|
|  | Url | Domein : sar-snab.ru Lengte : 11 |
|  | Favicon | Goed, uw website heeft een favicon. |
|  | Printbaarheid | Jammer. We vonden geen Print-Vriendelijke CSS. |
|  | Taal | Goed. Uw ingestelde taal is ru. |
|  | Dublin Core | Geweldig. Deze pagina maakt gebruik van Dublin Core. |





Document

| | | |
|--|----------------|--|
|  | Doctype | HTML 5 |
|  | Encoding | Perfect. Uw ingestelde Charset is UTF-8. |
|  | W3C Validiteit | Fouten : 0 Waarschuwingen : 4 |





Document

| | | |
|---|------------------------|---|
|  | E-mail Privacy | Waarschuwing! Er is op zijn minst 1 e-mailadres gevonden als platte tekst. (voorkom spam!). Gebruik deze gratis antispam protector om e-mailadressen te verbergen voor spammers. |
|  | Niet ondersteunde HTML | Geweldig! We hebben geen niet meer ondersteunde HTML tags gevonden in uw HTML. |
|  | Speed Tips | <ul style="list-style-type: none"> Geweldig, uw website heeft geen tabellen in een tabel. Jammer, uw website maakt gebruik van inline styles. Geweldig, uw website heeft een correct aantal CSS bestanden. Perfect, uw website heeft een correct aantal JavaScript bestanden. Perfect, uw website haalt voordeel uit gzip. |

Mobile

| | | |
|--|---------------------|--|
|  | Mobile Optimization | <ul style="list-style-type: none"> Apple Icon Meta Viewport Tag Flash content |
|--|---------------------|--|

Optimalisatie

| | | |
|---|-------------|---|
|  | XML Sitemap | Geweldig, uw website heeft een XML sitemap. <code>https://sar-snab.ru/sitemap.xml</code> |
|  | Robots.txt | <code>http://sar-snab.ru/robots.txt</code> Geweldig uw website heeft een robots.txt bestand. |
|  | Analytics | Perfect, uw website heeft een analytics tool.  Google Analytics |