






# Webseiten-Bericht für shurik.market

Generiert am 18 März 2024 10:02 AM





Der Wert ist 42/100







## SEO Inhalte

	Seitentitel	<p>Строительные материалы — купить у Шурика с доставкой по Санкт-Петербургу</p> <p><b>Länge : 72</b></p> <p>Ideal, aber Ihre Seitentitel sollte zwischen 10 und 70 Zeichen (Leerzeichen inbegriffen) enthalten. Benutzen Sie <a href="#">dieses kostenlose Werkzeug</a> um die Länge zu prüfen.</p>												
	Seitenbeschreibung	<p>Купить стройматериалы в интернет-магазине Шурик. Поставки для частного и промышленного строительства от крупнейших российских и зарубежных производителей. Быстрая доставка по Санкт-Петербургу и области.</p> <p><b>Länge : 202</b></p> <p>Ideal, aber Ihre Seitenbeschreibung sollte zwischen 70 und 160 Zeichen (Leerzeichen inbegriffen) enthalten. Benutzen Sie <a href="#">dieses kostenlose Werkzeug</a> um die Länge zu prüfen.</p>												
	Suchbegriffe	<p>Магазин Шурик</p> <p>Gut, denn Ihre Webseite enthält Suchbegriffe.</p>												
	Og META Eigenschaften	<p>Ihre Webseite nutzt nicht die Vorteile der Og Properties. Diese Angaben erlauben sozialen Suchmaschinenrobotern Ihre Webseite besser strukturiert zu speichern. Benutzen Sie <a href="#">dieses kostenlose Werkzeug</a> um Og Properties zu erzeugen.</p>												
	Überschriften	<table><thead><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table> <ul style="list-style-type: none"><li>• [H1] ООО «Шурик»</li><li>• [H2] Категории товаров</li><li>• [H2] Наши преимущества</li><li>• [H2] Хиты продаж</li><li>• [H2] Новинки</li><li>• [H2] Наши услуги</li><li>• [H2] Бренды</li><li>• [H2] Акции</li><li>• [H2] Специальные предложения</li></ul>	H1	H2	H3	H4	H5	H6	1	9	0	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
1	9	0	0	0	0									

## SEO Inhalte

		<ul style="list-style-type: none"><li>[H2] Подписка оформлена</li></ul>
	Bilder	Es konnten 78 Bilder auf dieser Webseite gefunden werden. Bei 1 Bilder(n) fehlt ein ALT-Attribut. Fügen Sie ALT-Attribute zu Ihren Bildern, um die Bedeutung der Bilder für Suchmaschinen zugänglich zu machen.
	Text/HTML Verhältnis	Anteil : <b>0%</b> Das Text zu HTML Code Verhältnis dieser Webseite ist niedriger als 15 Prozent, was bedeutet, dass Sie mehr Inhalte für Ihre Webseite schreiben sollten.
	Flash	Perfekt, denn es wurde kein Flash auf Ihrer Webseite gefunden.
	IFrame	Schlecht, denn Sie verwenden IFrames auf Ihrer Webseite, die von Suchmaschinen nicht indexiert werden können.

## SEO Links

	URL Rewrite	Gut. Ihre Links sind für Suchmaschinen gut lesbar (sprechende Links)!
	Underscores in the URLs	Wir haben Unterstriche in Ihren Links entdeckt. Benutzen Sie zur Optimierung besser Bindestriche in Ihren Links.
	In-page links	We found a total of 95 links including 1 link(s) to files
	Statistics	Externe Links : noFollow 0% Externe Links : natürliche Links 1.05% Interne Links 98.95%

## In-page links

Anker	Typ	Natürlich
<a href="#">О нас</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Реквизиты</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Вакансии</a>	intern	natürliche Links

## In-page links

<a href="#">Сертификаты</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Акции</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Услуги</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Расчёт материалов</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Доставка</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Разгрузка/подъем</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Распил</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Компаниям</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Отзывы</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Новости</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Контакты</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Древесно-плитные материалы</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Водосточные системы</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Кровля</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Сухие смеси</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Изоляционные материалы</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Общестроительные материалы</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Заборы и ограждения</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Крепеж</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Пена монтажная, клей, герметики</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Материалы для сухого строительства</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Фасадные материалы</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Инструменты и расходные материалы</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Гидроизоляция</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Лакокрасочные материалы</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Электрика</a>	intern	natürliche Links
=	intern	natürliche Links
=	intern	natürliche Links

## In-page links

<a href="#">=</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">ЦСП 12х3200х1200мм</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Экструдированный пенополистирол Технониколь XPS Техноплекс 1200х600х20 (14,4м2)</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Ондулис SMART (Смарт) АМ (30 м2)</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Плита теплоизоляционная Белтермо Acoustic 12х1200х2700мм</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Утеплитель ТеплоКнауф TS036А Для Кровли и стен 50х610х1230мм (16л/уп., 0.6м3, 12м2)</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Мраморный кирпич 2.0 м2/уп.</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Подложка из вспененного полиэтилена 8мм 1,05х25м</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Сетка сварная оцинкованная 1,0х25м 25х25мм / 1,2мм</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Пленка техническая 60мкм 1,5м рукав 100 м/п рулон Polinet (7кг)</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Мешок для мусора п/п зеленый 55х95см (100шт/уп)</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Декоративный антисептик для наружных работ Неомид 445 1 кг Таежная брусника</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">3D секция ОЦ 2,03х2,5 м 60х200 мм / 3мм / 4р</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Фанера ФСФ 15х1220х2440мм сорт 4/4 береза ШЛ</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Утеплитель Rockwool Лайт Баттс Экстра 50х600х1000мм (4,8м2)</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Паро-гидроизоляция армированная Изоспан RS prof (70м2)</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Декоративный антисептик для наружных работ Неомид 445 1 кг Горное озеро</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Грунт Кнауф Миттельгрунд (Оранжевый) 10 кг</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Утеплитель Rockwool Рокфасад 50х600х1000мм (2,4м2)</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Декоративный антисептик для наружных работ Неомид 445 1 кг Зеленый мох</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч)</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Смотреть все</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">ВОЛМА ISKRIT PRO (шпатлевка финиш.), 19 кг</a>	intern	natürliche Links


## In-page links

<a href="#">Лента кромочная демпферная 100x8 мм 20 м самоклеющаяся TDSrels</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Сетка стеклотканевая штукатурная X-Glass Pro 5x5 мм, 1x10 м, 60 гр/м2</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Сетка стеклотканевая усиленная X-GLASS 10x10 мм, 1x50 м, 115 гр/м2</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Пленка укрывная полиэтиленовая X-Glass 4м x 12,5 м, 8 мкм</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Картон гофрированный двухслойный, 1,05x23,8м, толщ. 3 мм</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">ВОЛМА Нивелир Экспресс (ровнитель гипсовый), 25 кг</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Пленка защитная с клейкой лентой X-Glass 2,7x20 м</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Нить капроновая (полиамидная) крученая 1мм белая (250м)</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Скотч малярный УФ-стойкий 100С для наружн. и внутр. работ желтый X-GLASS 50мм x 25м (36шт/уп)</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Смотреть все</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Плита ВДСПШ 12x2440x900 QuickDeck Professional</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Плита ВДСПШ 22x2440x600 QuickDeck Professional</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Плита ВДСПШ 16x2440x600 QuickDeck Professional</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Утеплитель Кнауф NORD TS 033 50x600x1250мм (12 плит/уп, 0,45 м3, 9м2)</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Утеплитель ТеплоКнауф TS036A Для Кровли и стен 100x610x1230мм (8л/уп., 0,6м3, 6м2)</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">ЦСП БЗС 20x3200x1200мм</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Утеплитель Кнауф NORD TS 033 100x600x1250мм (6 плит/уп, 0,45 м3, 4,5 м2)</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Штукатурка ВОЛМА Слои 30 кг</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Кварцит 2,2 м2/уп.</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Травертин 2,2 м2/уп.</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Баварский кирпич 2,0 м2/уп.</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Терракотовый кирпич 2,0 м2/уп.</a>	intern	natürliche Links

## In-page links

<a href="#">Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Бельгийский кирпич 2,5 м2/уп.</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Шотландский кирпич 2,5 м2/уп.</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Обожженный кирпич 2,0 м2/уп.</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Английский кирпич 2,5 м2/уп.</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Готический кирпич 2,5 м2/уп.</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Каталонский кирпич 2,5 м2/уп.</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Подробнее</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Подробнее</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Нажимая кнопку «Отправить заявку», вы даете согласие на обработку своих персональных данных</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">ШУРИК!</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">ООО “Название организации”</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Оплата наличными</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Обмен и возврат</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Онлайн оплата</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Политика конфиденциальности</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">СОУТ</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">ШУРИК!</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">согласие на обработку персональных данных</a>	extern	natürliche Links
<a href="#">ШУРИК!</a>	intern	natürliche Links






## SEO Suchbegriffe

	Suchbegriffswolke	
--	-------------------	--









## Keywords Consistency

Suchbegriff	Inhalt	Seitentitel	Suchbegriffe	Seitenbeschreibung	Überschriften
-------------	--------	-------------	--------------	--------------------	---------------

## Benutzerfreundlichkeit

	URL	Domain : shurik.market Länge : 13
	Favoriten Icon	Gut. Die Webseite hat ein Favicon.
	Druckeigenschaften	Es konnten keine druckfreundlichen CSS-Angaben gefunden werden.
	Sprache	Gut, denn Sie haben in den META-Elementen eine Sprache deklariert: ru.
	Dublin Core	Diese Webseite nutzt nicht die Vorteile der Dublin Core Elemente.

## Dokument

	Doctype	HTML 5
	Verschlüsselung	Perfekt, denn Ihre Webseite deklariert einen Zeichensatz: UTF-8.
	W3C Validität	Fehler : 137 Warnungen : 46
	E-Mail Datenschutz	Achtung! Es wurde mindestens eine E-Mail Adresse im Klartext auf Ihrer Webseite gefunden. Benutzen Sie <a href="#">dieses kostenlose Werkzeug</a> um E-Mail Adressen vor SPAM zu schützen.
	Veraltetes HTML	Sehr gut! Sie verwenden aktuelle HTML Tags in Ihrem Webseitenquelltext.
	Tipps zur Webseitenbeschwindigkeit	<ul style="list-style-type: none"> <li> Sehr gut, denn Ihre Webseite benutzt keine verschachtelten Tabellen.</li> <li> Schlecht, denn es wurden CSS-Angaben in HTML-Elementen entdeckt. Diese Angaben sollten in ein entsprechendes CSS-Stylesheet verlagert werden.</li> </ul>

## Dokument

- ✓ Gut, denn Ihre Webseite enthält nur wenig CSS-Dateien.
- ✗ Nicht so gut, denn Ihre Webseite enthält viele Javascript-Dateien (mehr als 6).
- ✓ Gut! Sie nutzen die Vorteile von gzip.

## Mobile



### Mobile Optimierung

- ✓ Apple Icon
- ✓ META Viewport Tag
- ✓ Flash Inhalt

## Optimierung



### XML-Sitemap

Perfekt! Ihre Seite hat eine XML-Sitemap.

<https://shurik.market/sitemap.xml>

[https://shurik.market/images\\_sitemap.xml](https://shurik.market/images_sitemap.xml)



### Robots.txt

<http://shurik.market/robots.txt>

Sehr gut! Ihre Webseite enthält eine robots.txt-Datei.



### Analytics

Sehr gut, Ihre Website hat ein Analyse-Tool.



Google Analytics