

Evaluation du site kup-drevo.cz

Généré le 21 Juillet 2023 15:31






Le score est de 47/100







Optimisation du contenu

| | Titre | Kupdrevo - prodej dřeva Longueur : 23 Parfait, votre titre contient entre 10 et 70 caractères. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|-----------|---------|-----------|--------------|-----|---------------------------|------|---------|--------|-------|-------|-------------------------|-------------|--|-------|---|
| | Description | Prodej dřeva v ČR za nejlepší ceny. Doprava zajištěna vlastními vozy do max. 10 prac. dnů. Longueur : 90 Génial, votre balise META description contient entre 70 et 160 caractères. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mots-clefs | Très mauvais. Nous n'avons pas trouvé de balise META keywords sur votre page. Utilisez ce générateur gratuit de balises META en ligne pour créer des mots-clés. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Propriétés Open Graph | Bien, cette page profite des balises META Open Graph. <table><thead><tr><th>Propriété</th><th>Contenu</th></tr></thead><tbody><tr><td>site_name</td><td>kup-drevo.cz</td></tr><tr><td>url</td><td>https://www.kup-drevo.cz/</td></tr><tr><td>type</td><td>website</td></tr><tr><td>locale</td><td>cs_CZ</td></tr><tr><td>title</td><td>Kupdrevo - prodej dřeva</td></tr><tr><td>description</td><td>Prodej dřeva v ČR za nejlepší ceny. Doprava zajištěna vlastními vozy do max. 10 prac. dnů.</td></tr><tr><td>image</td><td>https://www.kup-drevo.cz/fotky83244/facebook/Logo-DS-Forest-Trade.jpg</td></tr></tbody></table> | Propriété | Contenu | site_name | kup-drevo.cz | url | https://www.kup-drevo.cz/ | type | website | locale | cs_CZ | title | Kupdrevo - prodej dřeva | description | Prodej dřeva v ČR za nejlepší ceny. Doprava zajištěna vlastními vozy do max. 10 prac. dnů. | image | https://www.kup-drevo.cz/fotky83244/facebook/Logo-DS-Forest-Trade.jpg |
| Propriété | Contenu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| site_name | kup-drevo.cz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| url | https://www.kup-drevo.cz/ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| type | website | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| locale | cs_CZ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| title | Kupdrevo - prodej dřeva | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| description | Prodej dřeva v ČR za nejlepší ceny. Doprava zajištěna vlastními vozy do max. 10 prac. dnů. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| image | https://www.kup-drevo.cz/fotky83244/facebook/Logo-DS-Forest-Trade.jpg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Niveaux de titre | <table><thead><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr></thead><tbody><tr><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table> | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

Optimisation du contenu

| | | |
|--|------------------|---|
|  | | <ul style="list-style-type: none">• [H1] DS Forest Trade — prodej dřeva v Praze a Terezíně. DODÁNÍ PO CELÉ ČR. Nové zboží v sortimentu: Sparovky borovice 18mm za 540 kc/m2• [H1] Sparovky borovice 28mm za 860 kc/m2• [H1]• [H2] Novinky z našeho blogu |
|  | Images | Nous avons trouvé 76 image(s) sur cette page Web. 3 attribut(s) alt sont vides ou manquants. Ajouter un texte alternatif permet aux moteurs de recherche de mieux comprendre le contenu de vos images. |
|  | Ratio texte/HTML | Ratio : 0% le ratio de cette page texte/HTML est au-dessous de 15 pour cent, ce qui signifie que votre site manque de contenu textuel. |
|  | Flash | Parfait, aucun contenu FLASH n'a été détecté sur cette page. |
|  | Iframe | Domage, vous avez des Iframes sur vos pages Web, cela signifie que son contenu ne peut pas être indexé par les moteurs de recherche. |

Liens

| | | |
|---|-------------------------|--|
|  | Réécriture d'URLs | Bien. Vos liens sont optimisés! |
|  | Tiret bas dans les URLs | Nous avons détectés des soulignements dans vos URLs. Vous devriez plutôt utiliser des tirets pour optimiser votre référencement. |
|  | Liens dans la page | Nous avons trouvé un total de 107 lien(s) dont 0 lien(s) vers des fichiers |
|  | Statistics | Liens externes : noFollow 0% Liens externes : Passing Juice 0.93% Liens internes 99.07% |

Liens dans la page

| Texte d'ancre | Type | Juice |
|---------------|------|-------|
|---------------|------|-------|

Liens dans la page

| | | |
|---|---------|---------------|
| O nás | Interne | Passing Juice |
| Jak nakupovat | Interne | Passing Juice |
| Obchodní podmínky | Interne | Passing Juice |
| Popis kvality palubek a teras | Interne | Passing Juice |
| Zásady ochrany osobních údajů | Interne | Passing Juice |
| Fotogalerie | Interne | Passing Juice |
| Kontakty | Interne | Passing Juice |
| Blog | Interne | Passing Juice |
| Zaslat zapomenuté heslo | Interne | Passing Juice |
| Registrovat | Interne | Passing Juice |
| Ano, odebrat | Interne | Passing Juice |
| !!!! AKCE (Výprodej) !!!!! | Interne | Passing Juice |
| PALUBKY | Interne | Passing Juice |
| OBKLADOVÉ PALUBKY | Interne | Passing Juice |
| Obkladové palubky 12,5 mm | Interne | Passing Juice |
| kvalita "AB": | Interne | Passing Juice |
| kvalita "BC": (levné) | Interne | Passing Juice |
| Obkladové palubky 14 mm | Interne | Passing Juice |
| kvalita "AB": | Interne | Passing Juice |
| kvalita "BC": (levné) | Interne | Passing Juice |
| Obkladové palubky 19 mm | Interne | Passing Juice |
| kvalita "AB": | Interne | Passing Juice |
| kvalita "BC": (levné) | Interne | Passing Juice |
| Obkladové palubky 20 mm | Interne | Passing Juice |
| kvalita "AB": | Interne | Passing Juice |
| kvalita "BC": (levné) | Interne | Passing Juice |
| Obkladové palubky 28 mm | Interne | Passing Juice |
| kvalita "AB": | Interne | Passing Juice |

Liens dans la page

| | | |
|--|---------|---------------|
| kvalita "BC" (levné) | Interne | Passing Juice |
| Dřevěné obklady | Interne | Passing Juice |
| Upevňovací spony na obkladové palubky | Interne | Passing Juice |
| Lazury a laky pro obkladové palubky | Interne | Passing Juice |
| PODLAHOVÉ PALUBKY | Interne | Passing Juice |
| FASÁDNÍ PALUBKY | Interne | Passing Juice |
| Fasádní palubky RHOMBUS (zkosený) | Interne | Passing Juice |
| Fasádní prkna (Rovný profil) | Interne | Passing Juice |
| Levné fasádní palubky (kvalita BC) | Interne | Passing Juice |
| Obkladové palubky na fasadu | Interne | Passing Juice |
| Příslušenství pro montáž fasádních palubek | Interne | Passing Juice |
| TERASOVÁ PRKNA | Interne | Passing Juice |
| VROUBKOVANÁ DŘEVĚNÁ PRKNA | Interne | Passing Juice |
| HLADKÁ TERASOVÁ PRKNA | Interne | Passing Juice |
| LEVNÉ TERASOVÁ PRKNA (kvalita BC) | Interne | Passing Juice |
| Vrutky do terasových prken | Interne | Passing Juice |
| Oleje na terasová prkna | Interne | Passing Juice |
| Příslušenství pro montáž terasových prken | Interne | Passing Juice |
| DŘEVĚNÁ PLOTOVÁ PRKNA | Interne | Passing Juice |
| Sibiřský modřín (kvalita AB) | Interne | Passing Juice |
| Sibiřský modřín (levná kvalita BC) | Interne | Passing Juice |
| SPÁROVKY | Interne | Passing Juice |
| Smrkové spárovky | Interne | Passing Juice |
| Spárovky borovice | Interne | Passing Juice |
| Nábytkové desky | Interne | Passing Juice |
| tloušťka 18 mm | Interne | Passing Juice |
| HOBLOVANÉ HRANOLY | Interne | Passing Juice |
| Smrkové hranoly | Interne | Passing Juice |

Liens dans la page

| | | |
|---|---------|---------------|
| Modřínové hranoly | Interne | Passing Juice |
| Podkladové hranoly | Interne | Passing Juice |
| DŘEVĚNÉ TRUHLÍKY | Interne | Passing Juice |
| STAVEBNÍ ŘEZIVO | Interne | Passing Juice |
| STAVEBNÍ PRKNA | Interne | Passing Juice |
| STŘEŠNÍ LATĚ | Interne | Passing Juice |
| Střešní latě 40x60 | Interne | Passing Juice |
| Střešní latě 30x50 | Interne | Passing Juice |
| STAVEBNÍ HRANOLY | Interne | Passing Juice |
| OLEJE A LAZURY | Interne | Passing Juice |
| SCHODNICE, DŘEVĚNÉ NÁŠLAPY | Interne | Passing Juice |
| DŘEVĚNÉ TERASY | Interne | Passing Juice |
| DŘEVĚNÉ PELETY | Interne | Passing Juice |
| PALIVOVÉ DŘEVO | Interne | Passing Juice |
| Životnost palubek a nejlepší způsoby jejich údržby | Interne | Passing Juice |
| Fasádní palubky Rhombus a Klasik ze sibiřského modřínu: unikátní produkty, které najdete pouze v omezeném počtu českých internetových obchodů | Interne | Passing Juice |
| Nový sortiment: Střešní latě k dispozici v našem internetovém obchodě | Interne | Passing Juice |
| Sparovky borovice 18mm za 540 kc/m2 | Interne | Passing Juice |
| Obkladové palubky «Tatran» a «Klasik»; 12,5x96x2000; BC za 130 Kč/m2 + DPH | Interne | Passing Juice |
| Obkladové palubky «Klasik»; 12,5x96x4000; AB za 188 Kč/m2 + DPH | Interne | Passing Juice |
| Obkladové palubky «Klasik»; 12,5x96x4000; AB; smrk; 10 ks v balení | Interne | Passing Juice |
| Obkladové palubky «Klasik»; 20x146x4000; AB; smrk 5 ks v balení | Interne | Passing Juice |
| Terasové prkno J/H; 27x142x4000; AB; sibiřský modřín | Interne | Passing Juice |
| Obkladové palubky «Tatran»; 12,5x96x2000; BC; smrk + borovice; 10 ks v balení | Interne | Passing Juice |


Liens dans la page

| | | |
|--|---------|---------------|
| Podkladový hranol; 45x70x4000; AB; sibiřský modřín | Interne | Passing Juice |
| Plotová prkna; 20x90x3000; AB; sibiřský modřín | Interne | Passing Juice |
| Obkladové palubky «Tatran»; 12,5x96x2000; AB; smrk+ borovice; 10 ks v balení | Interne | Passing Juice |
| Obkladové palubky «Klasik»; 14x145x3000; BC; smrk + borovice - 6 ks v balení | Interne | Passing Juice |
| Plotová prkna; 20x90x4000; AB; sibiřský modřín | Interne | Passing Juice |
| Obkladové palubky «Klasik»; 14x96x3000; AB; smrk; 8 ks v balení | Interne | Passing Juice |
| Obkladové palubky «Klasik»; 14x121x4000; AB; smrk; 8 ks v balení | Interne | Passing Juice |
| Obkladové palubky «Klasik»; 19x121x4000; BC; smrk + borovice - 4 ks v balení | Interne | Passing Juice |
| Obkladové palubky; 20x146x4000; BC; smrk+borovice; (4ks v balení) | Interne | Passing Juice |
| Obkladové palubky «Klasik»; 19x121x4000; AB; smrk; 6 ks v balení | Interne | Passing Juice |
| Obkladové palubky; 20x146x4000; AB; smrk+borovice; (4ks v balení) | Interne | Passing Juice |
| Obkladové palubky «Srubovky»; 28x141x4000; AB; borovice; 4 ks v balení | Interne | Passing Juice |
| Obkladové palubky «Klasik»; 16x145x4000; AB; sibiřský modřín - 5 ks v balení | Interne | Passing Juice |
| Terasové prkno J/J; 27x142x2000; AB; sibiřský modřín | Interne | Passing Juice |
| Terasové prkno J/H; 27x142x3000; AB; sibiřský modřín | Interne | Passing Juice |
| Fasádní palubky Rhombus; 20x90x4000; AB; sibiřský modřín | Interne | Passing Juice |
| Fasádní palubky Rhombus; 20x140x4000; AB; sibiřský modřín | Interne | Passing Juice |
| Hladká terasová prkna; 28x140x4000; AB, sibiřský modřín | Interne | Passing Juice |
| Spárovka; 18X1220X3000; AB; smrk; průběžná | Interne | Passing Juice |
| Spárovka; 40X1220X3000; AB; borovice; průběžná | Interne | Passing Juice |
| Schodnice/nášlapy; 40x300x1000; borovice | Interne | Passing Juice |
| Schodnice/nášlapy; 40x300x1200; borovice | Interne | Passing Juice |
| Hladká terasová prkna; 20x140x4000; AB; sibiřský modřín | Interne | Passing Juice |

Liens dans la page

| | | |
|---|---------|---------------|
| Fasádní palubky Rhombus: 24x68x4000: BC: sibiřský modřín | Interne | Passing Juice |
| Nové zásoby stavebního řeziva přímo u nás v internetovém obchodě! | Interne | Passing Juice |
| Zásady ochranných osobních údajů | Interne | Passing Juice |
| Eshop-rychle.cz | Externe | Passing Juice |






Mots-clefs

| | | |
|--|---------------------|--|
|  | Nuage de mots-clefs | |
|--|---------------------|--|


Cohérence des mots-clefs

| Mot-clef | Contenu | Titre | Mots-clefs | Description | Niveaux de titre |
|----------|---------|-------|------------|-------------|------------------|
|----------|---------|-------|------------|-------------|------------------|











Ergonomie

| | | |
|--|---------------|---|
|  | Url | Domaine : kup-drevo.cz Longueur : 12 |
|  | Favicon | Génial, votre site web dispose d'un favicon. |
|  | Imprimabilité | Aucun style CSS pour optimiser l'impression n'a pu être trouvé. |
|  | Langue | Bien. Votre langue est : cs. |
|  | Dublin Core | Cette page ne profite pas des métadonnées Dublin Core. |





Document

| | | |
|--|---------|--------|
|  | Doctype | HTML 5 |
|--|---------|--------|





Document

| | | |
|--|------------------------|---|
|  | Encodage | Parfait. Votre charset est UTF-8. |
|  | Validité W3C | Erreurs : 2 Avertissements : 15 |
|  | E-mail confidentialité | Attention! Au moins une adresse e-mail a été trouvée en texte clair. Utilisez une protection anti-spam gratuite pour cacher vos e-mails aux spammeurs. |
|  | HTML obsolètes | Génial! Nous n'avons pas trouvé de balises HTML obsolètes dans votre code. |
|  | Astuces vitesse | <ul style="list-style-type: none"> Excellent, votre site n'utilise pas de tableaux imbriqués. Mauvais, votre site web utilise des styles css inline. Génial, votre site web contient peu de fichiers CSS. Parfait, votre site web contient peu de fichiers javascript. Parfait : votre site tire parti de gzip. |

Mobile

| | | |
|--|---------------------|--|
|  | Optimisation mobile | <ul style="list-style-type: none"> Icône Apple Méta tags viewport Contenu FLASH |
|--|---------------------|--|

Optimisation

| | | |
|--|--------------------|---|
|  | Sitemap XML | Votre site web dispose d'une sitemap XML, ce qui est optimal. <code>https://www.kup-drevo.cz/sitemap.xml</code> |
|  | Robots.txt | <code>http://kup-drevo.cz/robots.txt</code> Votre site dispose d'un fichier robots.txt, ce qui est optimal. |
|  | Mesures d'audience | Votre site web dispose d'une outil d'analytics, ce qui est optimal.  Google Analytics |

Optimisation



PIWIK