







# Analisi sito web sar-snab.ru

Generato il Dicembre 01 2023 11:34 AM





Il punteggio e 78/100



## SEO Content

	<b>Title</b>	<p>Запчасти к металлообрабатывающим станкам   Запчасти, комплектующие и узлы к станкам</p> <p><b>Lunghezza : 83</b></p> <p>Idealmente, il tuo title dovrebbe contenere tra 10 e 70 caratteri (spazi inclusi). Usa <a href="#">questo strumento free</a> per calcolare la lunghezza del testo.</p>						
	<b>Description</b>	<p>Запчасти, детали и узлы в сборе для токарных, фрезерных и сверлильных станков. Люнеты к станкам. Капитальный ремонт станков. Гарантия. Без посредников. Собственная линия производства.</p> <p><b>Lunghezza : 183</b></p> <p>Idealmente, la tua meta description dovrebbe contenere tra 70 e 160 caratteri (spazi inclusi). Usa <a href="#">questo strumento free</a> per calcolare la lunghezza del testo.</p>						
	<b>Keywords</b>	<p>Запчасти для станков, комплектующие для станков, запчасти для металлообрабатывающих станков, детали станков, ремонт станков, люнеты для станков, купить запчасти к станкам</p> <p>Buono, la tua pagina contiene meta keywords.</p>						
	<b>Og Meta Properties</b>	<p>Buono, questa pagina sfrutta i vantaggi Og Properties.</p> <table><thead><tr><th>Proprieta</th><th>Contenuto</th></tr></thead><tbody><tr><td>title</td><td>Запчасти к металлообрабатывающим станкам</td></tr><tr><td>description</td><td>Запчасти, детали и узлы в сборе для токарных, фрезерных и сверлильных станков. Люнеты к станкам. Капитальный ремонт станков. Гарантия. Без посредников. Собственная линия производства.</td></tr></tbody></table>	Proprieta	Contenuto	title	Запчасти к металлообрабатывающим станкам	description	Запчасти, детали и узлы в сборе для токарных, фрезерных и сверлильных станков. Люнеты к станкам. Капитальный ремонт станков. Гарантия. Без посредников. Собственная линия производства.
Proprieta	Contenuto							
title	Запчасти к металлообрабатывающим станкам							
description	Запчасти, детали и узлы в сборе для токарных, фрезерных и сверлильных станков. Люнеты к станкам. Капитальный ремонт станков. Гарантия. Без посредников. Собственная линия производства.							





## SEO Content

		image	https://sar-snab.ru/uploads/watermark/%D0%9F%D0%97%D0%A1%D0%9E%20%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE.png				
		type	website				
	Headings	<b>H1</b> 1	<b>H2</b> 3	<b>H3</b> 7	<b>H4</b> 1	<b>H5</b> 0	<b>H6</b> 0
		<ul style="list-style-type: none"><li>• [H1] Запчасти к станкам и оборудованию</li><li>• [H2] Новости</li><li>• [H2] Наш завод предлагает широкий выбор оснащения и запчастей для станков</li><li>• [H2] Мы – поставщики запчастей для станков, а также комплектующих. Большой опыт работы позволяет доставлять необходимое оснащение в короткий срок в любой регион страны или ближнего зарубежья. На сайте вы найдете широкий ассортимент запчастей к сверлильным, фрезерным и токарным станкам различных моделей – от стандартных до модифицированных. Предложенные детали можно приобрести по отдельности или в сборе.</li><li>• [H3] Преимущества нашего завода</li><li>• [H3] Группы товаров</li><li>• [H3] Продуманность до мелочей</li><li>• [H3] Собственное производство</li><li>• [H3] Ремонт – работа для профессионалов</li><li>• [H3] Документация</li><li>• [H3] Доставка и оплата</li><li>• [H4] При выборе капитального ремонта, будет проверен каждый механизм и элемент, замена дефектных частей на новые, более надежные и крепкие механизмы. Также проводится переоснащение аппаратуры, ее автоматизация и модернизация по желанию заказчика. После работ профессионалы вернут агрегат в обновленном виде – улучшатся внутренние составляющие, приведется в порядок внешний вид – прочистка, покраска. Осуществляется обкатка, проверка точности в рабочем состоянии.</li></ul>					
	Images	Abbiamo trovato 102 immagini in questa pagina web.  1 attributi alt sono vuoti o mancanti. Aggiungi testo alternativo in modo tale che i motori di ricerca possano comprendere meglio il contenuto delle tue immagini.					
	Text/HTML Ratio	Ratio : <b>35%</b>  Ideale! Il rapporto testo/codice HTML di questa pagina e tra 25 e 70 percento.					
	Flash	Perfetto, non e stato rilevato contenuto Flash in questa pagina.					

## SEO Content

	Iframe	Grande, non sono stati rilevati Iframes in questa pagina.
--	--------	---

## SEO Links

	URL Rewrite	Buono. I tuoi links appaiono friendly!
	Underscores in the URLs	Abbiamo rilevato underscores nei tuoi URLs. Dovresti utilizzare trattini per ottimizzare le pagine per il tuo SEO.
	In-page links	Abbiamo trovato un totale di 148 links inclusi 0 link(s) a files
	Statistics	External Links : noFollow 0% External Links : Passing Juice 0.68% Internal Links 99.32%

## In-page links

Anchor	Type	Juice
=	Interno	Passing Juice
=	Esterno	Passing Juice
<a href="#">Оформить заказ</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Корзина</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Забыли пароль?</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Регистрация</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Каталог товаров</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Токарные станки</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Фрезерные станки</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Сверлильные станки</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Запчасти для токарно-винторезного станка 16K20</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Задняя бабка 16K20</a>	Interno	Passing Juice

## In-page links

<a href="#">Каретка 16K20</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Коробка подач 16K20</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Коробка скоростей 16K20</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Суппорт 16K20</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Фартук 16K20</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Станина. Винты. Валы.</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Другое</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Запчасти для токарно-винторезного станка 16K25</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Запчасти для токарно-винторезного станка 1K62, ТС-30</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Задняя бабка 1K62</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Каретка 1K62</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Коробка подач 1K62</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Коробка скоростей 1K62</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Суппорт 1K62</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Фартук 1K62</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Станина. Винты. Валы 1K62</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Запчасти для токарно-винторезного станка 1K625</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Запчасти для токарно-винторезного станка 1K62Д, ТС-70, ТС-75</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Задняя бабка 1K62Д, ТС-70, ТС-75</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Каретка 1K62Д, ТС-70, ТС-75</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Коробка подач 1K62Д, ТС-70, ТС-75</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Коробка скоростей 1K62Д, ТС-70,ТС-75</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Суппорт 1K62Д, ТС-70, ТС-75</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Фартук 1K62Д, ТС-70, ТС-75</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Станина. Винты. Валы 1K62Д, ТС-70, ТС-75</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Запчасти для токарно-винторезного станка 1K625Д, ТС-85</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Задняя бабка 1K625Д, ТС-85</a>	Interno	Passing Juice

## In-page links

<a href="#">Каретка 1К625Д, ТС-85</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Коробка подач 1К625Д, ТС-85</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Коробка скоростей 1К625Д, ТС-85</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Суппорт 1К625Д, ТС-85</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Фартук 1К625Д, ТС-85</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Станина, винты, валы станка 1К625Д</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Запчасти для токарно-винторезного станка 1М63, 163, ДИП 300</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Задняя бабка 1М63, ДИП 300</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Каретка 1М63, ДИП 300</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Коробка подач 1М63, ДИП 300</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Коробка скоростей 1М63, ДИП 300</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Суппорт 1М63, ДИП 300</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Фартук 1М63, ДИП 300</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Станина 1М63, ДИП 300</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Запчасти для токарно-винторезного станка 1М65, 165, ДИП 500</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Задняя бабка 1М65, ДИП 500</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Каретка 1М65, ДИП 500</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Коробка подач 1М65, ДИП 500</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Коробка скоростей 1М65, ДИП 500</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Суппорт 1М65, ДИП 500</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Фартук 1М65, ДИП 500</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Станина, валы в сборе, винты 1М65, ДИП 500</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Запчасти для токарно-винторезного станка 16Д20</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Задняя бабка 16Д20</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Каретка 16Д20</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Коробка подач 16Д20</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Коробка скоростей 16Д20</a>	Interno	Passing Juice

## In-page links

<a href="#">Суппорт 16Д20</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Фартук 16Д20</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Станина. Винты. Валы 16Д20.</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Запчасти для токарно-винторезного станка 16Д25, 16Д25Г</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Задняя бабка 16Д25, 16Д25ДГ</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Каретка 16Д25, 16Д25ДГ</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Коробка подач 16Д25, 16Д25ДГ</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Коробка скоростей 16Д25, 16Д25ДГ</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Суппорт 16Д25, 16Д25ДГ</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Фартук 16Д25, 16Д25ДГ</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Станина 16Д25, 16Д25ДГ</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Запчасти для токарно-винторезного станка 1В62Г, 16В20</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Задняя бабка 1В62Г, 16В20</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Каретка 1В62Г 16В20</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Коробка подач 1В62Г, 16В20</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Коробка скоростей 1В62Г, 16В20</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Суппорт 1В62Г, 16В20</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Фартук 1В62Г, 16В20</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Запчасти для токарно-винторезного станка 16Б16, 16Е16</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Задняя бабка 16Б16, 16Е16</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Каретка 16Б16, 16Е16</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Коробка подач 16Б16, 16Е16</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Коробка скоростей 16Б16, 16Е16</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Суппорт 16Б16, 16Е16</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Фартук 16Б16, 16Е16</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Запчасти для других токарно-винторезных станков</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Запчасти для вертикально-фрезерного станка ВМ127</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Запчасти для фрезерных станков 6Р11, 6Р81</a>	Interno	Passing Juice

## In-page links

<a href="#">Запчасти для вертикально-фрезерного станка 6P12</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Запчасти для вертикально-фрезерного станка 6P13</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Запчасти для горизонтально-фрезерного станка 6P82</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Запчасти для горизонтально-фрезерного станка 6P83</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Запчасти для вертикально-фрезерного станка 6T12</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Запчасти для вертикально-фрезерного станка 6T13</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Запчасти для горизонтально-фрезерного станка 6M82, 6M83</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Запчасти для других вертикально-фрезерных станков</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Запчасти для радиально-сверлильного станка 2M55</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Запчасти для радиально-сверлильного станка 2A554</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Запчасти для радиально-сверлильного станка 2M57, 2A576</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Запчасти для радиально-сверлильного станка 2H55</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Запчасти для вертикального сверлильного станка 2H135, 2C132</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Задняя бабка 1H983, 1A983</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Каретка 1H983, 1A983</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Коробка подач 1H983, 1A983</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Коробка скоростей 1H983, 1A983</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Фартук 1H983, 1A983</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Суппорт 1H983, 1A983</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Станина 1H983, 1A983</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Люнет подвижный</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Люнет неподвижный чугунный</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Люнет неподвижный стальной</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Магнитные плиты</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Электромагнитные плиты</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Паспорта для станков токарно-винторезной группы</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Ведущий</a>	Interno	Passing Juice

## In-page links

<a href="#">Ведомый</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Комплект</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Экраны защитные токарных станков</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Экраны защитные фрезерных станков</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Резцедержатель станка 16K20, 16K25</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Промышленность РФ поддерживает импортозамещение</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Фрезерные станки. Запчасти и ремонт.</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Люнет неподвижный чугунный 1M63 ф430 мм</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Все новости</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Новинки</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Вертикальный сверлильный станок 2H135</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Фрикционный вал 2M58 в сборе</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Колесо червячное 2H135.40.082 (Бронза)</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Клин каретки 16K20 16Б20П.050.432</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Винт поперечной подачи 1M63, 163, ДИП 300 L=1127 мм</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Хит продаж</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Ролики с пинолями к люнету 1M65, ДИП 500 ф400</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Резцедержатель УГ 0101.600.000.000</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Фрикционный вал 1M63, ДИП 300</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Лента крепления барабана 2450.400.031</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Фартук 1M63, 163, ДИП 300 в сборе</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Распродажа</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Клин суппорта 1M63, 163, ДИП 300 1M63.041.90</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Электромагнит ВМ-127</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Коробка подач в сборе 6M12, 6M82</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Винт поперечной подачи 1K62Д</a>	Interno	Passing Juice
<a href="#">Пиноль задней бабки 1K62 ф80мм 1K62.03.36</a>	Interno	Passing Juice



## SEO Keywords



Keywords Cloud

станков коробка фартук станка **для**  
**запчасти** подач скоростей дип 1мб3

## Consistenza Keywords

Keyword	Contenuto	Title	Keywords	Description	Headings
для	64	✘	✔	✔	✔
запчасти	40	✔	✔	✔	✔
станка	33	✔	✔	✔	✔
коробка	25	✘	✘	✘	✘
станков	24	✘	✔	✔	✔










## Usabilita

	Url	Dominio : sar-snab.ru Lunghezza : 11
	Favicon	Grande, il tuo sito usa una favicon.
	Stampabilita	Non abbiamo riscontrato codice CSS Print-Friendly.
	Lingua	Buono. La tua lingua dichiarata ru.
	Dublin Core	Grande. Questa pagina sfrutta i vantaggi di Dublin Core.





## Documento

	Doctype	HTML 5
	Encoding	Perfetto. Hai dichiarato che il tuo charset e UTF-8.





## Documento

	Validita W3C	Errori : 0 Avvisi : 4
	Email Privacy	Attenzione! E stato trovato almeno un indirizzo mail in plain text. Usa <a href="#">antispam protector gratuito</a> per nascondere gli indirizzi mail agli spammers.
	Deprecated HTML	Grande! Non abbiamo trovato tags HTML deprecati nel tuo codice.
	Suggerimenti per velocizzare	<ul style="list-style-type: none"><li> Eccellente, il tuo sito web non utilizza nested tables.</li><li> Molto male, il tuo sito web utilizza stili CSS inline.</li><li> Grande, il tuo sito web ha pochi file CSS.</li><li> Perfetto, il tuo sito web ha pochi file JavaScript.</li><li> Perfetto, il vostro sito si avvale di gzip.</li></ul>

## Mobile

	Mobile Optimization	<ul style="list-style-type: none"><li> Apple Icon</li><li> Meta Viewport Tag</li><li> Flash content</li></ul>
--	---------------------	--

## Ottimizzazione

	XML Sitemap	Grande, il vostro sito ha una sitemap XML. <code>https://sar-snab.ru/sitemap.xml</code>
	Robots.txt	<code>http://sar-snab.ru/robots.txt</code> Grande, il vostro sito ha un file robots.txt.
	Analytics	Grande, il vostro sito ha uno strumento di analisi dei dati.  Google Analytics